


profil zamknięty 40x40mm,  
wypełnienie kątownikiem  
stalowym 25x25mm



stopnie wykonane z profili  
zamkniętych o przekroju  
40x40mm, podesty kraty WEMA

kostka betonowa/ płyty betonowe 8cm

zwir drobnosortowany - 4cm

kliniec kamienny uziarnienie  
0,4-31,5 g - 10cm

główna warstwa podbudowy z  
tłucznią kamienną -  
uziarnienie 31,5-63 g - 20cm

dolna warstwa podbudowy -  
pospółka 30cm

|   |   |             |      |         |   |
|---|---|-------------|------|---------|---|
| OBIEKT:                                   | <b>BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWO-SANITARNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ</b>                               |             |      |         |   |
| ADRES:                                    | <b>37-710 ŻURAWICA, GM. ŻURAWICA, DZ. NR EWID. 477/16, OBRĘB: ŻURAWICA 009 JEDN. EWID.: 181310_2 ŻURAWICA</b> |             |      |         |   |
| Stadium:                                  | PROJEKT BUDOWLANY   |             |      |         |   |
| Brand:                                    | ARCHITEKTURA  |             |      |         |   |
| Nazwa rysunku:                            | PROJEKT TRYBUNY   | Nr rysunku: | 10   | Skala:  | 1:50  |
|   | NIEZADASZONEJ   |             | data |         | podpis  |
| Projektant w specjalności architektura:   | mgr inż. arch. Zbigniew Świączkowski<br>nr upraw: A-10/00<br>Urząd do Izby Architektów PK-0208                |             |      |         |   |
| Projektant w specjalności konstrukcyjnej: | mgr inż. Robert Czapka<br>nr uprawnień: 5259<br>przyn. do Izby Inżynierów PDK/BO/10201                        |             |      | 10.2020 |   |
| Asystent projektanta:                     | mgr inż. arch. Karolina Palcar  |             |      |         |   |
|   |   |             |      |         |   |
|   |   |             |      |         | 30-068 Krzywki ul. Niepodległości 44<br>tel./fax 13 43 543 75<br>e-mail: architekci@architekci-studio.pl<br>www.architekci-studio.pl<br>NIP: 686-056-65-55 REGON: 136538936   |
|   |   |             |      |         | PRACOWNIA AUTORSKA ZOSTAŁA ZWOLNIENIJA O PRACOWNIA AUTORSKĄ I PRACOWNIA AUTORSKĄ (ZŁ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100) |

Charakterystyka techniczna materiałowa:  
1. Konstrukcja stalowa cynkowana ognioowo  
2. Barierki stalowe cynkowane ognioowo  
3. Kratki pomostowe zgrzewane cynkowane ognioowo  
4. Siedzisko w kolorze niebieskim, wykonane z polipropylenu z osłoną UV  
5. Kostka betonowa/płyty betonowe z podbudową na całej powierzchni trybuny